





YFJT® **嘉诚液压**
NINGBO JIACHENG HYDRAULIC CO., LTD.
2008 Collection

软管接头目录 **HOSE FITTING INDEX**扣压式软管接头 *SWAGED HOSE FITTING*■ 套筒 *Ferrule*■ 公制螺纹平面密封 *Flat Seal*■ 公制螺纹60°锥密封 *60° Cone Seal*■ 公制螺纹球面密封 *Multiseal*■ 公制螺纹74°锥密封 *74° Cone Seal*■ 公制螺纹90°锥密封过板 *90° Cone Seal*■ 公制螺纹24°锥密封轻系列 *24° Cone O-ring Seal L.T.*

软管接头目录 *HOSE FITTING INDEX*

扣压式软管接头 *SWAGED HOSE FITTING*

■ 美制JIC螺纹74°锥面密封 *JIC 74° Cone Seal*



■ 美制SAE螺纹90°锥面密封 *SAE 90° Cone Seal*




■ 美制ORFS螺纹平面密封 *ORFS Flat Seal*



■ 美制NPSM螺纹60°锥面密封 *NPSM 60° Cone Seal*



■ SAE法兰式轻系列 *Sae Flange L.T.*



■ SAE法兰式重系列 *Sae Flange H.T.*

软管接头目录 *HOSE FITTING INDEX*

剥内外胶软管接头 *INTERLOCK HOSE FITTING*

■ 美制JIC螺纹74°密封 *JIC 74° Cone Seal*



26713-W
P60

26793-W
P60

■ 公制螺纹24°锥密封重系列 *Metric 24° Cone Seal H.T.*



10513
P60

20513
P60

20543
P61

20593
P61

■ SAE法兰 *SAE Flange*



87313
P62

87343
P62

87393
P63

87613
P63

87643
P63


87693
P63

■ 9000PSI法兰 *9000PSI Flange*

■ 双面联接 *Double Connection*




00110 SAE100 R1AT/EN 853 1SN 软管套筒
FERRULE FOR SAE100 R1AT/EN 853 1SN HOSE




代号 Part No.	软管 Hose Bore	尺寸 Dimensions
	公称内径 DN	L
00110-20	32	59
00110-24	40	74
00110-32	50	78

03310 SAE100 R2AT/EN 853 2SN 软管套筒
FERRULE FOR SAE100 R2AT/EN 853 2SN HOSE




代号 Part No.	软管 Hose Bore	尺寸 Dimensions
	公称内径 DN	L
03310-03	5	23
03310-04	6	30.5
03310-05	8	30
03310-06	10	32
03310-08	12	34
03310-10	16	37
03310-12	20	42

00200 SAE100 R2AT/EN 853 2SN 软管套筒
FERRULE FOR SAE100 R2AT/EN 853 2SN HOSE



代号 Part No.	软管 Hose Bore	尺寸 Dimensions
	公称内径 DN	L
00200-20	32	59
00200-24	40	74
00200-32	50	78


00210 SAE100 R2AT/DIN20022 2SN 软管套筒
FERRULE FOR SAE100 R2AT/DIN20022 2SN HOSE



代号 Part No.	软管 Hose Bore	尺寸 Dimensions
	公称内径 DN	L
00210-03	5	27
00210-04	6	30
00210-05	8	31
00210-06	10	32
00210-08	12	34
00210-10	16	37
00210-12	20	43
00210-16	25	50
00210-20	32	59
00210-24	40	74
00210-32	50	78

00400 4SP,4SH/12-16,R12/06-16 软管套筒


FERRULE FOR 4SP,4SH/12-16,R12/06-16 HOSE



代号 Part No.	软管 Hose Bore	尺寸 Dimensions
	公称内径 DN	L
00400-04	6	37.5
00400-06	10	39
00400-08	12	41
00400-10	16	43
00400-12	20	51
00400-16	25	61.5
00400-20	32	67.5
00400-24	40	75
00400-32	50	79

00401 4SH, R12/32 软管套筒


FERRULE FOR 4SH, R12/32 HOSE



代号 Part No.	软管 Hose Bore	尺寸 Dimensions
	公称内径 DN	L
00401-20	32	59
00401-24	40	74
00401-32	50	78

00TF0 铁氟龙套筒

FERRULE FOR TEFLON HOSE




代号 Part No.	软管 Hose Bore	尺寸 Dimensions
	公称内径 DN	L
00TF0-03	4	27.5
00TF0-04	6	30.7
00TF0-05	8	30.6
0		


20231/20231-T 30° 公制内螺纹平面

30° METRIC FEMALE FLAT SEAT

参考REF.GB/T 9065.3



20231




20231-T

代号 Part No.	螺纹 E Thread E	软管 Hose Bore 公称内径 DN	尺寸 Dimensions	
			H	S1
20231-22-08	M22x1.5	12	15	27
20231-27-10T	M27x1.5	16	15.1	32
20231-30-12	M30x1.5	20	18.6	36
20231-36-12T	M36x2.0	20	18.8	41
20231-39-16T	M39x2.0	25	17.8	46
20231-45-20T	M45x2.0	32	20	55
20231-52-24T	M52x2.0	40	21.8	60


20241/20241-T 45° 公制内螺纹平面

45° METRIC FEMALE FLAT SEAT

参考REF.GB/T 9065.3





20241



20611/20611-T 公制内螺纹60°外锥面


METRIC FEMALE 60° CONE




代号 Part No.	螺纹 E Thread E	软管 Hose Bore	尺寸 Dimensions	
		公称内径 DN	C	S2
20611-14-04	M14x1.5	6	5.5	19
20611-16-05	M16x1.5	8	5.5	22
20611-16-06	M16x1.5	10	5.5	22
20611-18-06	M18x1.5	10	5.5	24
20611-20-08	M20x1.5	12	6.5	27
20611-22-08	M22x1.5	12	6.0	27
20611-24-10	M24x1.5	16	6.5	30
20611-26-10	M26x1.5	16	6.0	32
20611-27-10DT	M27x1.5	16	6.0	32
20611-27-10T	M27x2.0	16	6.0	32
20611-30-10D	M30x1.5	16	6.0	36
20611-30-12D	M30x1.5	20	6.0	36
20611-30-12	M30x2.0	20	6.0	36
20611-36-16	M36x2.0	25	6.5	41
20611-39-16T	M39x2.0	25	6.5	46
20611-45-20T	M45x2.0	32	8.5	55
20611-52-24T	M52x			

20141/20141-T 45°公制内螺纹球面

45° METRIC FEMALE MULTISEAT



20141




20141-T

代号 Part No.	螺纹 E Thread E	软管 Hose Bore 公称内径 DN	尺寸 Dimensions	
			H	S2
20141-10-03	M10x1.0	5	20.7	14
20141-10-04	M10x1.0	6	21.5	14
20141-12-03	M12x1.5	5	21.2	17
20141-12-04	M12x1.5	6	22.0	17
20141-14-04	M14x1.5	6	21.3	19
20141-14-05	M14x1.5	8	22.2	19
20141-16-04	M16x1.5	6	21.4	22
20141-16-05	M16x1.5	8	22.5	22
20141-16-06	M16x1.5	10	24.1	22
20141-18-05T	M18x1.5	8	22.6	24
20141-18-06	M18x1.5	10	24.2	24
20141-18-08	M18x1.5	12	25.7	24
20141-20-06T	M20x1.5	10	23.9	27
20141-20-08	M20x1.5	12	27.2	27
20141-22-0				

20741 45° 国标公制内螺纹74° 内锥面


45° GB METRIC FEMALE 74° CONE SEAT
参考REF.GB/T 9065.1



代号 Part No.	螺纹 E Thread E	软管 Hose Bore	尺寸 Dimensions	
		公称内径 DN	H	S1
20741-14-04	M14x1.5	6	18.5	19
20741-16-05	M16x1.5	8	20	22
20741-18-06	M18x1.5	10	21.4	24
20741-22-08	M22x1.5	12	24	27
20741-27-10	M27x1.5	16	26.4	32
20741-30-12	M30x1.5	20	30	36
20741-33-12	M33x2	20	30	41
20741-33-16	M33x2	25	30.8	41
20741-36-14	M36x2	22	29.6	41
20741-36-16	M36x2	25	31.5	41
20741-39-16	M39x2	25	31.8	46
20741-45-20W	M45x2	32	36.2	55
20741-52-24W	M52x2	40	40.9	60


20791 90° 国标公制内螺纹74° 内锥面

90° GB METRIC FEMALE 74° CONE SEAT
参考REF.GB/T 9065.1




20411/20411-T 公制内螺纹24°锥带O形圈轻系列

METRIC FEMALE 24° CONE O-RING L.T.
ISO 12151-2/ DIN 3865



20411




20411-T


代号 Part No.	螺纹 E Thread E	软管 Hose Bore 公称内径 DN	管子外径 Tube O.D.	尺寸 Dimensions	
				A	S2
20411-12-04	M12x1.5	6	6	26	17
20411-14-04	M14x1.5	6	8	27.5	19
20411-14-06	M14x1.5	10	8	27.5	19
20411-16-04	M16x1.5	6	10	28	22
20411-16-05	M16x1.5	8	10	28	22
20411-16-06	M16x1.5	10	10	28	22
20411-18-05T	M18x1.5	8	12	27.5	22
20411-18-06	M18x1.5	10	12	29	24
20411-18-08	M18x1.5	12	12	29.5	24
20411-22-05T	M22x1.5	8	15	29.5	27
20411-22-06T	M22x1.5	10	15	29	27
20411-22-08	M22x1.5	12	15	32	27
20411-26					

20541C/20541C-T 45°公制内螺纹24°球面轻系列

45° METRIC FEMALE 24° MULTISEAL L.T.



20541C




20541C-T


代号 Part No.	螺纹 E Thread E	软管 Hose Bore 公称内径 DN	管子外径 Tube O.D.	尺寸 Dimensions	
				H	S2
20541C-16-04	M16x1.5	6	8	22.7	19
20541C-18-04T	M18x1.5	6	10	21.6	22
20541C-20-06T	M20x1.5	10	12	24.6	24
20541C-24-08T	M24x1.5	12	16	26.5	30

20591C/20591C-T 90°公制内螺纹24°球面重系列

90° METRIC FEMALE 24° MULTISEAL H.T.




20591C



20591C-T


代号 Part No.	螺纹 E Thread E	软管 Hose Bore 公称内径 DN	管子外径 Tube O.D.
----------------	------------------	-------------------------	-------------------

50011 卡套式直管
METRIC STANDPIPE STRAIGHT
DIN 2353



代号 Part No.	软管 Hose Bore 公称内径 DN	管子外径 Tube O.D.	尺寸 Dimensions A	备注 Note
50011-06-03	6	5	28.5	轻 系 列 L
50011-06-04	6	6	29	
50011-10-05	10	8	31	
50011-10-06	10	10	32	
50011-12-06	12	10	33.5	
50011-12-08	12	12	33	
50011-15-06	15	10	33.5	
50011-15-08	15	12	33.5	
50011-18-08	18	12	36.5	
50011-18-10	18	16	41	
50011-22-10	22	16	44	
50011-22-12	22	20	44	
50011-22-16	22	25	46	
50011-28-16	28	25	47	
50011-35-20	35	32	56	重 系 列 L
50011-42-24	42	40	62	
50011-08-04	8	6	31	
50011-08-05	8	8	33	
50011-08-06	8	10	33	
50011-10-04	10	6	35	
50011-12-04	12	6		


50091 90°公制卡套式直管
90° METRIC STANDPIPE STRAIGHT
DIN 2353



代号 Part No.	软管 Hose Bore 公称内径 DN	管子外径 Tube O.D.	尺寸 Dimensions		备注 Note
			H		
50091-06-03	6	5	45	轻 系 列 L	
50091-06-04	6	6	48		
50091-08-05	8	8	55.5		
50091-08-06	8	10	57.8		
50091-10-05	10	8	53		
50091-10-06	10	10	55.3		
50091-12-06	12	10	59.8		
50091-12-08	12	12	67		
50091-15-06	15	10	59.8		
50091-15-08	15	12	65		
50091-18-08	18	12	68.5		
50091-18-10	18	16	73		
50091-22-10	22	16	76.5		
50091-22-12	22	20	86		
50091-22-16	22	25	91.5		
50091-28-16	28	25	95.5	重 系 列 L	
50091-35-20	35	32	1		




00621 R13 软管剥内外胶套筒
INTERLOCK FERRULE FOR R13 HOSE




代号 Part No.	软管 Hose Bore	尺寸 Dimensions
	公称内径 DN	L
00621-12	20	53
00621-16	25	66
00621-20	32	88.5
00621-24	40	102
00621-32	50	108

00621-R15 R15 软管剥内外胶套筒
INTERLOCK FERRULE FOR R15 HOSE



代号 Part No.	软管 Hose Bore	尺寸 Dimensions
	公称内径 DN	L
00621-06(R15)	10	40
00621-08(R15)	12	42
00621-12(R15)	20	53
00621-16(R15)	25	66
00621-20(R15)	32	88.5
00621-24(R15)	40	102

13013-SP 英锥管外螺纹
BSPT MALE




代号 Part No.	螺纹 E Thread E	软管 Hose Bore 公称内径 DN	尺寸 Dimensions	
----------------	------------------	-------------------------	---------------	--

87313 SAE 法兰 3000 PSI

SAE FLANGE 3000 PSI

ISO 12151-3/AE J516




代号 Part No.	法兰型号 Flange Size	软管 Hose Bore	尺寸 Dimensions	
		公称内径 DN	C	
87313-12-12	3/4"	20	38.1	
87313-16-12	1"	20	44.4	
87313-16-16	1"	25	44.4	
87313-20-16	1.1/4"	25	50.8	
87313-20-20	1.1/4"	32	50.8	
87313-24-20	1.1/2"	32	60.3	
87313-24-24	1.1/2"	40	60.3	
87313-32-24	2"	40	71.4	
87313-32-32	2"	50	71.4	

87613 SAE 法兰 6000 PSI

SAE FLANGE 6000 PSI


ISO 12151-3/SAE J516



代号 Part No.	法兰型号 Flange Size	软管 Hose Bore	尺寸 Dimensions	
		公称内径 DN	A	C
87613-12-12	3/4"	20	53	41.3
87613-16-12	1"	20	58	47.6
87613-16-16	1"	25		

87913 SAE 法兰 9000 PSI


SAE FLANGE 9000 PSI



代号 Part No.	法兰型号 Flange Size	软管 Hose Bore 公称内径 DN	尺寸 Dimensions	
			A	C
87913-12-12	3/4"	20	58.5	41.3
87913-16-12	1"	20	63	47.6
87913-16-16	1"	25	64.4	47.6
87913-20-16	1.1/4"	25	66.8	54
87913-20-20	1.1/4"	32	73.8	54
87913-24-20	1.1/2"	32	80.6	63.5
87913-24-24	1.1/2"	40	80.7	63.5

87943 45°SAE 法兰 9000 PSI

45° SAE FLANGE 9000 PSI




代号 Part No.	法兰型号 Flange Size	软管 Hose Bore 公称内径 DN	尺寸 Dimensions	
			C	H
87943-12-12	3/4"	20	41.3	35.6
87943-16-12	1"	20	47.6	36.7
87943-16-16	1"	25	47.6	37.5
87943-20-16	1.1/4"	25	54	38.2
87943-20-20	1.1/4"	32	54	42.3
87943-24-20	1.1/2"	32	63.5	43
87943-24-24	1.			



插入式软管接头

13011-SP(PO) 英制管外螺纹


BSPT MALE



代号 Part No.	螺纹 E Thread E	软管 Hose Bore	尺寸 Dimensions	
		公称内径 DN	A	S1
13011-02-04SP(PO)	R1/8"x28	6	17.7	12
13011-04-04SP(PO)	R1/4"x19	6	20.5	14
13011-04-06SP(PO)	R1/4"x19	10	22	17
13011-06-06SP(PO)	R3/8"x19	10	23.5	19
13011-08-08SP(PO)	R1/2"x14	12	30.5	22
13011-12-12SP(PO)	R3/4"x14	20	29.4	27

15611-PO 布锥管外螺纹

NPT MALE




代号 Part No.	螺纹 E Thread E	软管 Hose Bore	尺寸 Dimensions	
		公称内径 DN	A	S1
15611-02-04PO	Z1/8"x27	6	18.2	12
15611-04-04PO	Z1/4"x18	6	22.7	14
15611-04-06PO	Z1/4"x18			

16711-PO 美制JIC外螺纹74°外锥面

JIC MALE 74° CONE

SAE J514




代号 Part No.	螺纹 E Thread E	软管 Hose Bore	尺寸 Dimensions	
		公称内径 DN	A	S1
16711-04-04PO	7/16"x20	6	22	12
16711-06-04PO	9/16"x18	6	22	17
16711-06-06PO	9/16"x18	10	22	17
16711-08-06PO	3/4"x16	10	27.2	22
16711-08-08PO	3/4"x16	12	27.2	22
16711-10-10PO	7/8"x14	16	30	24
16711-10-12PO	7/8"x14	20	29.4	24
16711-12-08PO	1.1/16"x12	12	34.5	27
16711-12-10PO	1.1/16"x12	16	34	27
16711-12-12PO	1.1/16"x12	20	33.4	27

26711-PO 美制JIC内螺纹74°内锥面

JIC FEMALE 74° CONE SEAT

SAE J514



代号 Part No.	螺纹 E Thread E	软管 Hose Bore	尺寸 Dimensions	

